

Návod na údržbu desek z velkoformátové keramiky DEKTON®

Čištění a údržba

Ultrakompaktní nový povrch DEKTON® by Cosentino je díky svému speciálnímu způsobu výroby zcela neporézní a proto nanejvýš odolný. Je vysoce odolný proti skvrnám vznikajícím v domácnosti a běžným chemikáliím. Je proto velmi vhodný pro své použití jako kuchyňská pracovní deska, v koupelnách, jako dlažba nebo pro použití ve venkovním prostředí. Denní čištění materiálu DEKTON® by Cosentino je díky jeho vynikajícím produktovým vlastnostem tak jednoduché jako nikdy:

Pro denní péči zcela postačí otřít jej vlhkým hadříkem a nechat oschnout – je-li potřeba, pak použít čistič na sklo. V těžších případech, když se již na povrchu vytvořila vrstva špíny, doporučuje Cosentino použít čističe jako „Q-Action“ nebo podobné jemné čisticí prostředky. Nastříkejte je na povrch a ponechte je účinkovat asi 1 minutu. Po vyčištění setřete povrch čistým navlhčeným hadříkem (nejlépe z mikrovláken).

Odstranění vytrvalých skvrn

Protože je matné provedení materiálu DEKTON® by Cosentino odolné vůči prakticky všem v domácnostech užívaným čisticím prostředkům, je téměř nemožné, aby se objevily nějaké skvrny. Pokud je nicméně povrch vystaven po dobu delší než 24 hodin působení silně barvicích látek, agresivních chemikálií nebo zbytků lepidel, může v jednotlivých případech dojít k vytvoření skvrn.

V těchto případech se musí aplikovat speciální produkty, jako čistidla s brusnými částicemi (např. hrubozrnná čistící mléka) nebo rozpouštědla (aceton, univerzální rozpouštědlo atd.). V obzvláště těžkých případech, nebo když je Váš povrch nutno zbavit neobvyklého znečištění, pomůže Vám dále rádo Cosentino nebo zpracující závod.

Skvrna

Čistící prostředek

Rez Odvápňující čistič, odstraňovač vrstev rzi

Tuk Čistič na alkalické bázi

Cola nápoje Oxidační čistič

Červené víno Čistič na alkalické bázi nebo obsahující kyselinu

Vodní kámen Čistič obsahující kyselinu

Káva Čistič na alkalické bázi

Všeobecná doporučení

I když je DEKTON® by Cosentino odolný také vůči poškrábání, nárazu a působení tepla, doporučujeme přesto používat při krájení odpovídající podložku, abyste si šetřili své kuchyňské náčiní. Vyhýbejte se násilnému působení špičatými nebo tvrdými předměty, i když se Vaše nová pracovní plocha vyznačuje obzvláštní robustností.

Upozornění

- ❖ Povrch nevystavujme kontaktu s kyselinou fluorovodíkovou (HF).
- ❖ Povrch nezkoušejte nově vyleštit. Prosím, nepoužívejte proto žádná čistidla na nábytek, zvýrazňovače odstínu, hydrofobní nebo impregnační prostředky. Speciální, téměř neporézní charakter materiálu DEKTON® by Cosentino zajišťuje, že následné leštění není vůbec nutné.
- ❖ Použití produktů, které jsme Vám nedoporučili, může vést až k zániku záruky. Pokud se nedopatřením povrch dostal do kontaktu i s těmito látkami, radíme Vám tyto látky okamžitě s povrchu odstranit za použití bohatého proudu vody a neutrálního čisticího prostředku.

Registrace pro delší záruku

Pro poskytnutí delší záruky na skryté vady materiálu je nutné si produkt zaregistrovat u dodavatele surových desek, firmy Cosentino. Prostudujte si prosím Reklamační řád společnosti MosaicTech, kde je registrace podrobněji zmíněna. Pro účely této registrace je společnosti MosaicTech přiděleno číslo 6000016528.